


CONNECTIQUE POUR LECTEURS

Avant de commander votre lecteur Xiring, identifiez bien votre poste de travail, en l'occurrence la connectique offerte par votre ordinateur de bureau ou votre portable.

En effet, afin de communiquer avec l'application Vitaclac, le lecteur Xiring doit être relié à 2 ports de votre ordinateur. Votre lecteur vous est fourni avec un câble standard pour des ports RS232 et PS2.

Port série RS232 :




Port PS2 :





En cas d'absence de ces ports, il vous faudra acquérir, en plus du lecteur, un câble spécifique, un adaptateur USB/Série ou un kit USB :

- a. Le Poste de travail possède un port série (RS232) disponible et une prise PS2. Pas d'option de connectique à rajouter dans le pack standard.




= Câble standard vendu avec le lecteur

- b. Le poste de travail n'a pas de PS2 mais a un port série disponible. Dans ce cas, il ne faut que le câble spécifique USB/Série fourni en option (câble propriétaire).




= Câble spécifique USB/Série

- c. Le poste de travail PC n'a pas de port série RS232 mais une prise PS2, Il ne faut que l'adaptateur USB/Série fourni en option.



= Adaptateur USB/SERIE

- d. Le poste de travail ne possède pas de port série (RS232) ni de PS2. Vous pouvez acquérir le câble spécifique USB ainsi que l'adaptateur USB/Série fournis en option.



- e. Le poste de travail PC ne possède pas de port série (RS232) ni de PS2. Vous pouvez aussi acquérir le Kit XIRING « USB » fourni en option. Ce kit est propriétaire et ne fonctionne que sur la version XP SP2 de Windows et uniquement pour les lecteurs Xiring.




Note :

Pour vérifier que vous avez bien la version SP2, vous pouvez procéder comme suit :

Démarrer - Panneau de configuration - système

ou

Poste de travail - clic droit de la souris - Propriétés



Système :
Microsoft Windows XP
Professionnel
Version 2002
Service Pack 2

EXEMPLES DE CABLES :

Câble standard avec port série et PS2



Câble spécifique sans PS2 ou port série + Adaptateur USB / Série

